



آموزش بیماران

آنچه نیاز دارید در مورد
جمزار بدانید؟



فریبا کاظمی اسکنданی

سرپرستار بخش خون و انکولوژی ۲

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز - تابستان ۱۳۸۷

دارو را ادامه دهید حتی اگر احساس ناخوشی می کنید، مگر در مواردی که پزشک دارو را قطع کند.
ژئومسیتایین توانایی بدن را در مقابل عفونت کاهش می دهد. لذا در صورت تب، لرز، زخم گلو و علائم سرماخوردگی به پزشک مراجعه کرده و خود درمانی نکنید. از افرادی که بیمار هستند، دوری کنید. ژئومسیتایین ممکن است موجب بروز خونریزی شود. در صورت خونریزی غیرعادی به پزشک مراجعه کنید. مراقب باشید تا به شما آسیب نرسد، زیرا ممکن است موجب بروز عفونت و خونریزی زیاد شود.

✓ از مصرف خود سرانه آسپیرین، استاتامینوفن، ایبوپروفن، کتوپروفن، ناپروکسن یا سایر داروهای تب بر، دوری کنید.

✓ در صورت اعمال جراحی یا دندانپزشکی به پزشک خود مصرف ژئومسیتایین را اطلاع دهید.

منع مورد استفاده:

<http://www.drugdigest.org>

❖ عالیم کم خونی شامل ضعف و خستگی
بیش از حد، حملات غش، احساس سبکی
سر

عوارض جانبی که معمولاً نیازمند توجهات

پزشکی نیستند:

(در صورت تداوم عوارض و یا ایجاد ناراحتی به پزشک و یا کادر درمانی مراجعه نمایید)

❖ اسهال

❖ ریزش مو

❖ خستگی

❖ تهوع

❖ خارش

۶. هنگام دریافت جمزار چه مواردی را بایستی کنترل نمایم؟

✓ جهت کنترل های منظم دوره ای به پزشک مراجعه کنید. شما باید مرتب آزمایشات خونی را انجام دهید. عوارض دارو ممکن است پس از اتمام دارو طول بکشد. عوارض را گزارش کنید.

✓ ممکن است احساس ناخوشایند داشته باشید، برای این که ژئومسیتایین روی سلول های سالم و سرطانی اثر می کند. عوارض فوق را گزارش کنید ولی دریافت

ممکن است این موارد روی عملکرد دارو تاثیر داشته باشند.

۵. عوارض جانبی:

عوارض جانبی که ممکن است با این دارو دیده شود بستگی به دوز دارو، سایر شیمی درمانی و رادیوتراپی دریافتی دارد. تمام این عوارض در بیماران دیده نمی شود.

عوارض جانبی که بایستی به پزشک یا پرسنل درمانی بلافاصله گزارش نمایید:

❖ شمارش پایین سلول های خونی: این دارو ممکن است تعداد گلbul های سفید، قرمز و همچنین پلاکت ها را کاهش دهد و این امر احتمال بروز عفونت و خونریزی را افزایش می دهد.

❖ علایم عفونت: تب یا لرز، سرفه، زخم گلو و درد در هنگام ادرار کردن

❖ علایم خونریزی: کبودی، لکه های قرمز نوک سوزنی پوستی، مدفوع سیاه و وجود خون در ادرار

❖ بیماری کلیوی

❖ رادیوتراپی اخیر

❖ هر نوع واکنش حساسیتی به ژمیتایین یا سایر داروهای شیمی درمانی، سایر داروها و غذاها، خوشبوکننده ها

❖ حاملگی و دوران شیردهی

۳. جمزار چگونه تجویز می گردد؟
این دارو توسط پرسنل آموزش دیده و در بیمارستان و یا مطب پزشکان بصورت تزریق داخل وریدی مورد استفاده قرار می گیرد.

۴. تداخلات دارویی

❖ داروهای شیمی درمانی

❖ واکسن ها

❖ مصرف هر کدام از داروهای زیر را اطلاع دهید: آسپیرین، استامینوفن، ایبوبروفن، ناپروکسن و کتوپروفن

در مورد تمام داروهایی که مصرف می کنید، مواد غذایی، نوشیدنی هایی چون کافئین و الکل، سیگار و داروهای مخدوٰر با پزشک صحبت کنید.

مقدمه: این پمبلیت حاوی اطلاعات مفیدی در مورد جمزار است که می تواند برای شما مفید باشد. این پمبلیت را همیشه دم دست داشته باشید تا در موارد لزوم به آن مراجعه نمایید.

۱. جمزار چیست؟

جمزار یا ژمیتایین نوعی داروی شیمی درمانی است که برای درمان انواع سرطان ها از جمله ریه، پستان، تحمدان و پانکراس بکار می رود. ژمیتایین رشد سریع سلولی را همانند سلول های سرطانی مهار کرده و مرگ سلولی را موجب می گردد. ژمیتایین به تنهایی یا به صورت ترکیبی با سایر داروها بکار می رود.

۲. قبل از استفاده از جمزار باید چه چیزهایی را مدق نظر قرار دهید؟

وجود هر کدام از موارد زیر را اطلاع دهید:

❖ اختلالات خونریزی دهنده

❖ بیماری های خونی

❖ بیماری های دهان و دندان

❖ تزریقات داخل عضلانی

❖ عفونت (بویژه عفونت ویروسی مانند آبله مرغان یا تب خال)